

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 München

Waldwasser Wasserversorgung Bayerischer Wald  
Flanitzalm 6

94258 Frauenau

Ihre Ansprechpartner für die Probenahme im  
Raum München:

**Herr Thomas Fech**  
t.fech@labor-graner.de  
+49 (0) 89 863005-23

Ihre Ansprechpartner für die Probenahme im  
Raum Spiegelau:

**Herr Konrad Döringer**  
k.doeringer@labor-graner.de  
+49 (0) 855 3978785

München, 17.02.2026

---

## Prüfbericht 2603444

---

Auftraggeber:	Waldwasser Wasserversorgung Bayerischer Wald
Projektleiter:	Herr Prof. Dr. Karl-Heinz Dreihäupl
Prüfumfang:	<b>Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV (Juni 2023)</b>
Untersuchungsart:	Umfassende Untersuchung Parameter der Gruppe B
Probenahmedatum:	02.02.2026 11:15-12:15 Uhr
Probenahmeort:	Flanitzalm 6, 94258 Frauenau
Probenahme durch:	Herr Döringer, Dr. Graner & Partner GmbH
Aufbereitung:	Reinwasser
Probengefäße:	Glasflasche + sterile Flasche + Kunststoffflasche + PP-Röhrchen + Headspace-Glas
Eingang am:	03.02.2026
Beginn/Ende Prüfung:	03.02.2026 - 16.02.2026
Usl/Betreiber:	Waldwasser Wasserversorgung Bayerischer Wald, Flanitzalm 6, 94258 Frauenau, 09922 5001-284 /-200, 0938-91923-100. labor@waldwasser.eu

### Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 · D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Beratung, Sachverständigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht München Nr. 84402, Geschäftsführer: Alexander Hartmann  
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922  
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07  
Ust-ID DE 129 4000 66

E-Mail: info@labor-graner.de  
Website: www.labor-graner.de



<b>Labornummer:</b>	<b>2603444-001</b>
<b>Probenahmeort:</b>	<b>Flanitzalm 6, 94258 Frauenau</b>
<b>Entnahmestelle:</b>	<b>KW, TWA Flanitz, Reinwasser, Dauerläufer OKZ: 1230 0745 00089</b>

<b>Sensorische Prüfung und Messung vor Ort</b>				
Komponente	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Probenahmetemperatur	4,1	°C		DIN 38404-4: 1976-12
Konstante Temperatur	n.b.	°C		DIN 38404-4: 1976-12
pH-Wert	8,25		6,5-9,5	DIN EN ISO 10523: 2012-04
Leitfähigkeit bei 25 °C	159	µS/cm	2790	DIN EN 27888: 1993-11
Färbung	farblos			DIN EN ISO 7887: 2012-04
Trübung	klar			LGP U194
Geruch	unauffällig			DEV B1/2
Geschmack	unauffällig			DEV B1/2
Sauerstoff gelöst	n.b.	mg/l		DIN EN 25814: 1992-11
Freies Chlor	0,12	mg/l		DIN EN ISO 7393: 2000-04

<b>Ergebnisse mikrobiologische Untersuchung</b>				
Komponente	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Koloniezahl (22 °C)	n.n.	KbE/ml	100	TrinkwV § 43 Absatz 3 Nr. 2
Koloniezahl (36 °C)	n.n.	KbE/ml	100	TrinkwV § 43 Absatz 3 Nr. 2
Escherichia coli	n.n.	KbE/100ml	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09
Coliforme Bakterien	n.n.	KbE/100ml	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09
Enterokokken	n.n.	KbE/100ml	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000-04
Clostridium perfringens (inkl. Sporen)	n.n.	KbE/100ml	0	DIN EN ISO 14189: 2016-11

<b>Ergebnisse physikalisch/chemische Untersuchung</b>					
Komponente	Ergebnis	Einheit	Best. Gr.	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Härtebereich	weich				WRMG § 9 Absatz 2
Leitfähigkeit bei 25 °C	160	µS/cm		2790	DIN EN 27888: 1993-11
Leitfähigkeit bei 20 °C	140	µS/cm			berechnet
pH-Wert	7,9			6,5-9,5	DIN EN ISO 10523: 2012-04
Sauerstoff gelöst	13	mg/l	0,1		DIN EN 25814: 1992-11

<b>Labornummer: 2603444-001</b> <b>Probenahmeort: Flanitzalm 6, 94258 Frauenau</b> <b>Entnahmestelle: KW, TWA Flanitz, Reinwasser, Dauerläufer OKZ: 1230 0745 00089</b>					
Komponente	Ergebnis	Einheit	Best. Gr.	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Temperatur	18,3	°C			DIN 38404-4: 1976-12
1,2-Dichlorethan	u.d.B.	mg/l	0,0003	0,003	DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Benzol	u.d.B.	mg/l	0,00025	0,001	DIN 38407-43: 2014-10
Trichlorethen	u.d.B.	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Tetrachlorethen	u.d.B.	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Summe LHKW	n.b.	mg/l		0,01	berechnet
Trichlormethan	0,0039	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Bromdichlormethan	u.d.B.	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Dibromchlormethan	u.d.B.	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Tribrommethan	u.d.B.	mg/l	0,0005		DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Summe THM	0,0039	mg/l		0,05	berechnet
Vinylchlorid	u.d.B.	mg/l	0,00016	0,0005	DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Benzo(a)pyren	u.d.B.	mg/l	0,0000025	0,00001	DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen	u.d.B.	mg/l	0,00001		DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	u.d.B.	mg/l	0,00001		DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren	u.d.B.	mg/l	0,00001		DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen	u.d.B.	mg/l	0,00001		DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (nach TrinkwV)	n.b.	mg/l		0,0001	berechnet
Chlorid	u.d.B.	mg/l	1	250	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Fluorid	u.d.B.	mg/l	0,1	1,5	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Nitrat	1,6	mg/l	0,5	50	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Nitrit	0,025	mg/l	0,02	0,5	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Phosphat	u.d.B.	mg/l	0,2		DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Sulfat	6,9	mg/l	2	250	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Nitrat/50 + Nitrit/3	0,040	mg/l		1	berechnet

<b>Labornummer: 2603444-001</b> <b>Probenahmeort: Flanitzalm 6, 94258 Frauenau</b> <b>Entnahmestelle: KW, TWA Flanitz, Reinwasser, Dauerläufer OKZ: 1230 0745 00089</b>					
Komponente	Ergebnis	Einheit	Best. Gr.	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Aluminium	0,11	mg/l	0,02	0,2	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Antimon	u.d.B.	mg/l	0,00125	0,005	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Arsen	u.d.B.	mg/l	0,0025	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei	u.d.B.	mg/l	0,0025	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Bor	u.d.B.	mg/l	0,01	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Cadmium	u.d.B.	mg/l	0,0005	0,003	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom	0,0013	mg/l	0,001	0,025	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Eisen	u.d.B.	mg/l	0,02	0,2	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Magnesium	0,33	mg/l	0,1		DIN EN ISO 11885: 2009-09
Calcium	32	mg/l	0,1		DIN EN ISO 11885: 2009-09
Gesamthärte	0,81	mmol/l	0,007		DIN 38409-6: 1986-01
Gesamthärte	4,5	°dH	0,04		DIN 38409-6: 1986-01
Kalium	u.d.B.	mg/l	1		DIN EN ISO 11885: 2009-09
Kieselsäure (als SiO <sub>2</sub> )	9,4	mg/l	0,2		DIN EN ISO 11885: 2009-09
Kupfer	u.d.B.	mg/l	0,01	2	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Mangan	u.d.B.	mg/l	0,01	0,05	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Natrium	1,1	mg/l	1	200	DIN EN ISO 11885: 2009-09
Nickel	u.d.B.	mg/l	0,002	0,02	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Phosphor	u.d.B.	mg/l	0,03		DIN EN ISO 11885: 2009-09
Quecksilber	u.d.B.	mg/l	0,00005	0,001	DIN EN ISO 12846: 2012-08
Selen	u.d.B.	mg/l	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Uran	u.d.B.	mg/l	0,00025	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Ammonium	u.d.B.	mg/l	0,05		DIN 38406-5: 1983-10
Cyanid gesamt	u.d.B.	mg/l	0,005	0,05	DIN EN ISO 14403: 2012-10
UV-Absorption bei 436 nm	u.d.B.	1/m	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887: 2012-04

<b>Labornummer: 2603444-001</b> <b>Probenahmeort: Flanitzalm 6, 94258 Frauenau</b> <b>Entnahmestelle: KW, TWA Flanitz, Reinwasser, Dauerläufer OKZ: 1230 0745 00089</b>					
Komponente	Ergebnis	Einheit	Best. Gr.	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Trübung	0,35	FNU	0,2	1	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11
UV-Absorption bei 254 nm	2,2	1/m	0,1		DIN 38404-3: 2005-07
TOC	1,5	mg/l	1		DIN EN 1484: 2019-04
Basekapazität	u.d.B.	mmol/l	0,1		DIN 38409-7: 2005-12
Carbonathärte	1,5	mmol/l	0,01		DIN 38409-7: 2005-12
Permanganatindex	0,75	mg/l O2	0,5	5	DIN EN ISO 8467: 1995-05
Säurekapazität (pH 4,3)	1,5	mmol/l	0,1		DIN 38409-7: 2005-12
Temperatur bei Titration KB 8,2	16,4	°C			DIN 38404-4: 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3	15,1	°C			DIN 38404-4: 1976-12
Aggressive Kohlensäure	0,0070	mg/l			DIN 38404-10: 2012-12
Anionenquotient S2	5,6				DIN EN 12502-3: 2005-03
Calcitlösekapazität	0,020	mg/l		5	DIN 38404-10: 2012-12
Delta pH-Wert	-0,0020				DIN 38404-10: 2012-12
Freie Kohlensäure	1,2	mg/l			DIN 38404-10: 2012-12
Ionenbilanz	2,6	%			berechnet
Korrosionsquotient S1	0,12				DIN EN 12502-3: 2005-03
Kupferquotient S3	20				DIN EN 12502-2: 2005-03
pH-Wert nach Calcitsättigung	8,3				DIN 38404-10: 2012-12
Sättigungsindex (Calcit)	-0,0030				DIN 38404-10: 2012-12
Zugehörige Kohlensäure	1,1	mg/l			DIN 38404-10: 2012-12
Acrylamid	s.A.				siehe Anlage °
Bisphenol-A	s.A.				siehe Anlage °
Epichlorhydrin	s.A.				siehe Anlage °
Chlorit	s.A.				siehe Anlage °

<b>Labornummer:</b>	<b>2603444-001</b>				
<b>Probenahmeort:</b>	<b>Flanitzalm 6, 94258 Frauenau</b>				
<b>Entnahmestelle:</b>	<b>KW, TWA Flanitz, Reinwasser, Dauerläufer OKZ: 1230 0745 00089</b>				
Komponente	Ergebnis	Einheit	Best. Gr.	Grenzwerte gem. TrinkwV	Verfahren
Chlorat	s.A.				siehe Anlage °
Bromat	s.A.				siehe Anlage °
Pestizide	s.A.				siehe Anlage °

**Erläuterungen zu Abkürzungen:**

\*: Gemäß UBA-Empfehlung vom 09.12.2022 wird lediglich der höhere Wert der beiden Prüfverfahren (DA / MF) als Endergebnis für die Bewertung nach TrinkwV angegeben.

KbE: Koloniebildende Einheiten; n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht auswertbar u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze °: Fremdvergabe  
 n.b.: nicht bestimmt BW: Badewanne DU: Dusche EM: Einhebel-Mischarmatur  
 EV: Eckventil KH: Kugelhahn KW: Kaltwasser MW: Mischwasser  
 PH: Probenahmehahn WB: Waschbecken WW: Warmwasser ZM: Zweigriff-Mischarmatur

TMW: technischer Maßnahmenwert gem. TrinkwV

Zweck a, b, c: Die Trinkwasserprobenahme wurde gemäß DIN EN ISO 19458 Tab.1 Zweck a, b oder c durchgeführt. Trinkwasserproben werden, wenn im Prüfbericht nicht explizit darauf hingewiesen, standardmäßig nach DIN EN ISO 19458 Tab. 1 Zweck b durchgeführt.

**Sensorische Prüfung und Messungen vor Ort:**

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV.

**Mikrobiologische Beurteilung:**

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV.

**Chemisch-physikalische Beurteilung:**

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TrinkwV.

**Anlage(n):**

Acrylamid, Bisphenol A, Epichlorhydrin, Chlorit, Chlorat, Bromat, Pestizide: Prüfbericht AB2601186 (9 Seiten)

**Ergänzung zu Prüfbericht 2603444**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Parameterspezifische Messunsicherheiten sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfügbar. Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prüfverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden (<https://labor-graner.de/unternehmen.html>).

Unsachgemäße Probengefäße können zu Verfälschungen der Messwerte führen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.



Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik



Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Fürth

Dr. Graner & Partner GmbH  
Lochhausener Str. 205  
81249 München

Analytik Institut Rietzler GmbH  
Laborstandort Fürth  
Dieter-Streng-Str. 5  
90766 Fürth

Telefon 0911 971 91-0  
Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de  
www.rietzler-analytik.de

## PRÜFBERICHT AB2601186/GRAMUE21-ks

Auftraggeber: Dr. Graner & Partner GmbH  
Auftraggeber Adresse: Lochhausener Str. 205, 81249 München  
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:  
Probenahmeort: keine Angaben  
Probenehmer: Auftraggeber  
Probenahmedatum: 02.02.2026  
Probeneingangsdatum: 03.02.2026  
Prüfzeitraum: 03.02.2026 - 16.02.2026  
Gesamtseitenzahl: 9 Seiten

Zugelassen nach  
AbfKlärV, DüV  
Messstelle nach  
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach  
§18 BBodSchG  
Untersuchungsstelle nach  
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach  
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung  
Zugelassen nach  
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



## Analytik nach TrinkwV 2023

### Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>TrinkwV Anlage 2 Teil I</b>				
Acrylamid	DIN 38413-6:2007-02*	µg/l	0,1	<0,03
Bromat	DIN EN ISO 15061 (D34):2001-12*	mg/l	0,01	<0,0025
<b>Pestizide HPLC (A-C)</b>				
2-Hydroxyatrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Acetamiprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Aclonifen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Amidosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Atrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Azoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Beflubutamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Bentazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Bixafen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Boscalid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Bromacil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Bromoxynil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Carbendazim	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Carbetamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Chloridazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Chlortoluron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Clodinafop-propargyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Clomazone	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Clopyralid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,05
Clothianidin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Cyantraniliprol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Cyflufenamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Cyproconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (D-E)</b>				
2,4-D	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Desethyl-Atrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Desethyl-Desisopropylatrazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Desethylsimazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Desethylterbutylazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dicamba	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,05
Dichlorprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Difenoconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Diflufenican	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimefuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimethachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimethenamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimethoat	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimethomorph	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Dimoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Diuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Epoxiconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Ethidimuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Ethofumesat	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (F-H)</b>				
Fenoxaprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fenpropidin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fenpropimorph	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flazasulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flonicamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Florasulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluazifop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluazinam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fludioxonil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flufenacet	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flumioxazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluopicolide	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluopyram	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flupyrsulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluroxypyr	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flurtamon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Flusilazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Fluxapyroxad	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Foramsulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Glyphosat	DIN ISO 16308:2017-09*	µg/l	0,1	<0,025
Haloxyfop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (I-L)</b>				
Imazalil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Imidacloprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Indoxacarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Iodosulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
loxynil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
lprodion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Isoproturon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Isopyrazam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Isoxaben	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Kresoxim-Methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Lenacil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (M-N)</b>				
Mandipropamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
MCPA	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Mecoprop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Mesosulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Mesotrion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metalaxyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metamitron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metazachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Methiocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Methoxyfenozid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,03
Metobromuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metolachlor	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metosulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metribuzin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Metsulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Myclobutanil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Napropamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Nicosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (P-R)</b>				
Penconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pendimethalin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pethoxamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Picolinafen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Picoxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pinoxaden	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pirimicarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Prochloraz	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propamocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propaquizafop	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propiconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propoxycarbazon	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Propyzamid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Proquinazid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Prosulfocarb	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Prosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Prothioconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pyrimethanil	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Pyroxsulam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Quinmerac	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Quinoclammin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Quinoxifen	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				<b>2603444</b>
Labornummer				AP2604468
Probenahmedatum				02.02.2026
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
<b>Pestizide HPLC (S-T)</b>				
Simazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Spiroxamine	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Sulcotrion	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tebuconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tebufenozid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tebufenpyrad	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Terbuthylazin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tetraconazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Thiacloprid	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Thiamethoxam	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Thifensulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Topramezone	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Triadimenol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Triasulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tribenuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Triclopyr	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Trifloxystrobin	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Triflusulfuron-methyl	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Triticonazol	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
Tritosulfuron	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,1	<0,02
<b>Pestizide Summe</b>				
Summe PBSM	DIN 38407-F36:2014-09*	µg/l	0,5	n.n.
<b>TrinkwV Anlage 2 Teil II</b>				
Epichlorhydrin	DIN EN 14207:2003-09*	µg/l	0,1	<0,03
Chlorit	DIN EN ISO 10304-4 (D25):2024-07*	mg/l	0,2	<0,018
Chlorat	DIN EN ISO 10304-4 (D25):2024-07*	mg/l	0,07	<0,006
Bisphenol A	DIN EN ISO 18857-2:2012-01 (F32)*, mod.	µg/l	2,5	<0,4

n.n. = nicht nachweisbar

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 16.02.2026

*S. Moses*

i.V. Sonya Moses  
Kundenbetreuung Standort Fürth

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.